

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-21-chem | Les jumeaux. Item\[Les acquisitions de la psychiatrie et l'étude des jumeaux. Kammerer \(50e Congrès des médecins aliénistes\) \(suite\)\]](#)

[Les acquisitions de la psychiatrie et l'étude des jumeaux. Kammerer (50e Congrès des médecins aliénistes) (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0418

SourceBoite_044_B-21-chem | Les jumeaux.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

B. Schizophrénie.

	Nbre de pins	418 % de concordance	
		MZ	DZ
Rosenthal (1934)	142	68,8	14,9
Kallmann (46)	691	85,8	14,7
Kallmann (50)	953	86,2	14,5
Slater (50)	158	76,3	14

1/ Il y a une $\pm$ entre le portrait de MZ concordant, 2 répétitions possibles

- les facteurs héréditaires ne suffisent pas à produire $\pm$ schizo (Rosenthal) : il faut que s'ajoutent des traumatismes, des processus encéphaliques, des événements.

- il y a l'absence et présence du gène schizo, dues à certains facteurs soit du milieu, soit de la constitution somatique (Kallmann). Il y aurait $\pm$ "défense mérodermique" pour dire le fait que le fœtus non atteint est celui

(a) qui a la constitution athlétique la + marquée

(b) qui a le poids de naissance le + marqué

(non validé par Slater, 1950)

BnF
MSS

2/ Sur l'environnement assez finement étudié de milieu ~~en fait~~ Kallmann a fait remarquer :

- 22,4 % des MZ sont concordants malgré des milieux différents.

- 49,3 % des DZ sont discordants malgré des milieux identiques.

3/ Similitude sémiologique.

① Slater : concordance chez les MZ de gros symptômes (catatonie, dépression, excitation, angoisse) concordance de la courbe évolutive (forme continue, rémittente ; nombre de remissions)

② mais indétermination sur l'âge de début, la durée, et le mode de terminaison (Manfred Bleuler ; Eugen Möller ; Slater)

③ Oggiari (1932) : 2 jumelles MZ ; 1 devient épileptique avec délire et hall. à la suite d'un effort. ; l'autre présente à la même époque 1 crise de M.D. mais peu à peu la concordance s'efface : maffechini, hallucinations, délire et excitationnisme.

similitude