

[Situation gémellaire (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0423

SourceBoite_044_B-21-chem | Les jumeaux.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales


Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

On s'aperçoit que le niveau des jumbeaux augmente s/ le niveau social, et ceci en suivant la courbe parallèle au groupe entier



De

- ① L'infériorité moyenne des jumbeaux n'est pas absolue: elle va de 87 à 112 s/ le milieu
- ② mais cette infériorité relative est constante (87) pr 93 ou gr. normal; 112 pr 120)
 or $\frac{87}{93} = \frac{112}{120} = 93$.

La forme du regard

BnF
MSS

Lezint a soumis 28 jumbeaux au baby test de Brunet-Lezint. Le q I moyen est de 88. Les résultats peuvent être classés en rubriques:

- épreuve visuelle : 100
- coordination : 100
(cette épreuve est en (estiment))

- l'angage = 75

- retards vocaux et puis : 65

ou x du résultat semblable à celui des cas d'hospitalismes.

En admettant que la première phrase apparaisse à 2 ans, on observe 1 retard de 50% du cas de + généralité de la cryptophobie.

En concl. il peut admettre :

1 handicap initial / immature, handicap initial qui favorise l'attitude de retrait

- systématisée par la situation gemellari.

Zazzo-J. de
Avril-Juin 1952