

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-21-chem | Les jumeaux. ItemComparaison entre le développement des jumeaux et des non jumeaux entre 12 et 24 mois](#)

Comparaison entre le développement des jumeaux et des non jumeaux entre 12 et 24 mois

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0425

SourceBoite_044_B-21-chem | Les jumeaux.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021


Comparaison entre l'adult des jumeaux et
des non jumeaux en âge 12 et 24 mois.

d'après l'échelle Brunet - Lézin
(il a été retenu par cette étude que les erreurs
qui sont en progr. régulière entre 12 et 24 mois)

Erreurs.	Pourcentage de sujet réussissant l'épreuve de leur âge	
	non jumeaux.	jumeaux
<u>Err. posturales</u> Locomotion Équilibre	73 % 66	70 60
<u>Err. de construction</u> J. de cubes Encastr.	70 % 66	66 60
<u>Err. verbales</u> Vocabulaire Compréhension	68 60	65 42
<u>Err. de jeu et de rep. sociales</u> Err. au l'équipement à se suffire à lui-même (toilette, alimentation)	68 %	42 %

BnF
MSS

Pr des jumelleux entre 1 et 4 ans, le
tableau des quotients de Développement donne
le profil suivant



I. Lezine

La prise de car. de soi chez les
jeunes jumelleux.

Le France . 1951.