

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-22-chem | Tournay. Item\[Les superstructures du système nerveux \(suite\)\]](#)

[Les superstructures du système nerveux (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0436

SourceBoite_044_B-22-chem | Tournay.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales


Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits


- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

de peduncule



de 4^{ème} ventricule.




Entre tous ces reliefs, il y a les voies de conduction

BnF
MSS

A. Vallier a établi que si on coupe le nerf/ est séparé de la cellule, on voit que l'extrémité périphérique dégénère (dégénérescence Wallerienne). Par section, on peut observer les corps de la moelle qui dégénèrent vers le haut, et ceux qui dégénèrent vers le bas.

H. Thalamo-stom.



T. pyramidal (cristi)
Gowers. (cristi)
Flechsig (direct)

F. Deane pyramidal
cristi

Gallie Bardeley (?)

Moyau rouge

III

Moyau de Deiters

Faisceau longitudinal
postérieur

vi

Entre le tubercle et le corps mamillaire, l'arcade
de Vieq d'Agir



Ne m confondez } localisation et trouble
 } localisation et lésion