

[Les centres récepteurs du cortex (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0446

SourceBoite_044_B-22-chem | Tournay.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

IV 2° Toucher et la douleur.

15
446

des anesthésies au bot n'agissent pas sur les limites que les
anesthésies de la douleur. Toucher & montrer que sur la
corne il n'y a pas qu'un seul degré d'intensité de sensibilité
au bot. Il y a 2 douleurs (slow pain ; quick pain).

On a fait des études sur la compression : elle supprime
la sensibilité du gros 1^{er} bot, mais du 2^e bot (d'où suppres-
sion de bot non de la douleur) ; la cocaïne a des
effets opposés contraires. On a constaté que la suppression
de la sensibilité de la surface de la peau n'entraîne pas la suppression
des tests. Weddel a essayé de découvrir la nature de l'indolence,
et placer 2 électrodes dessus : on donne des excitations
électriques. On a pu produire des excitations faibles = impression
piquantes de guêpe. Quand courant est + fort, douleur
violente. (Observation récente). Il pense que si elle
éprouve cette douleur, c'est à cause de l'indolence du nerf

~~Mais il faut tenir compte des centres.~~
"Il n'y a pas de centre pour la douleur, il y a une sensation
des douleurs diverses."

En effet Head pense que la lésion de la sensibilité
protopathique, produite de l'épicrotisme donne le
trouble sensitif - d'après de Weddel prouvant que
la douleur vient de la réduction du nombre de terminaisons

de protoplasme n'a pu être notée de venir y

La sensibilité d'ignorance de la sensibilité