

Les deux types de communication dans le corps humain

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0490

SourceBoite_044_B-23-chem | La perception et l'information.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les 2 types de communication du corps humain

1/2 modes de communication :

490

- l'1 qui relève du système nerveux proprement dit
- l'autre qui peut être concerné par le message : (to whom it may concern messages) . celui-ci

- a) doit être en liaison étroite avec l'émotion
- b) peut être portée, au moins, par l'émotion ou des vœux humbles.

2/ Si, c'est le système, il y a possibilité pour que le 2^e puisse avoir une action différenciée sur les mécanismes synaptiques qui transportent le message, il y a la base pour la mécanisation de la 2^e des refl. conditionnelles.

Autre dit le 2^e est associé aux messages humbles, et les messages humbles sont déclenchés par l'émotion. BIF
MSS

on ne peut pas dissocier en fait la partie nerveuse et la partie humbles du message.

