

La mosaïque corticale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0504

SourceBoite_044_B-24-chem | Pavlov.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

"Si à l'x de vue on peut examiner la
cortex des hémisphères en tant que mosaïque
constituée d'un très grand nombre de x séparés ayant
le rôle physio déterminé au moment donné;

à l'autre x de vue, on a vu à son niveau /
système dynamique très complexe aspirant
à l'association, et à la stéréotypie de
l'activité associée."

L. sur l'activité du cortex cer.
(p 204 et 216)



