

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-24-chem | Pavlov. ItemRéactions conditionnées et non-conditionnées](#)

Réactions conditionnées et non-conditionnées

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0515

SourceBoite_044_B-24-chem | Pavlov.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Reactions conditionnées et non-conditionnées

515

- Pavlov a distingué entre
 - 1° Réceptif non conditionné (la douleur par le retrait du doigt)
 - 2° Réceptif conditionné (sonnerie électrique, le retrait du doigt)

- Il faut aussi distinguer

(a) Les actions non conditionnées, suscitées par des réceptifs conditionnés, et les voies effectrices sont surtout contrôlées par la voie ^{cébrale} pyramidale qui sont les + anciennes

(b) Les actions conditionnées et les voies ^{cébrales} pyramidales : ces liaisons cortico-pyramidales sont + jeunes, + récentes, spécifiques humaines

- c'est à peu près l'opposition de volontaire et de non volontaire. Mais fréquente répétition automatisée les recherches du 2^e type, qui deviennent faciles involontaires (automatisations secondaires)

- Les liaisons de 2^e type, caractérisent surtout les recherches émotionnelles (système extrapyramidal) du 2^e type, les recherches vers les réceptifs conditionnels - recherches conditionnées.

(Suzuki. Raison : n=2)

