

Les localisations

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0530

SourceBoite_044_B-25-chem | Pavlov : physiologie et psychologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

"La vieille théorie de la localisation des fonctions s'élevait sur la tradition sur des liens de l'électeur / corrélation, entre les notions y eg et les faits anatomiques, et de l'absence de la base physiolo?"

- "Pavlov fonde une nouvelle théorie basée sur ce que la dynamique du processus nerveux dépend de la structure du cerveau. Autrement dit cette théorie repose sur l'étude des voies de propagation, et de l'action réciproque du processus nerveux du cerveau avec les parties normales que l'on est patho; sur l'étude du caractère moeste et changeant de la reproduction du processus et la subtilité cérébrale, sur la base à broder / versin neuro-dynamique sur le caneras morphologique du tissu cérébral."

Dont du J. de Pavlov est la somme de la physiolo. patho.

rr Ivanov-Smolenski

(Sessid. esacré à la fin de Pavlov.

rr 96-97)

La méth. de Pavlov pr les ablation pr les du cortex est la suivante

- 1 Déterminer le rôle et segment, d'après le caractère du trouble de l'activité nerveuse sup^{re} provoqué par l'ablation de tel ou tel segm.
- 2 Étudier le trouble patho (pocane et g x)

de tous et les rapports mutuels des processus
nerveux sup^{rs}, troubles provoqués par l'ablation
de tel ou tel segment du hémisphère

3 Suivre la succession des γ ^{ns} et les phases
et la dynamique de ce cycle

4 Suivre la succession des processus de rétro-
sion, et déterminer les processus de compensa-
tion, d'atténuation.

5 Étudier, en trouvant en He objectivité
en renonçant à He leur livre d'explication par
le γ ou le γ optique (95-96)

Les études ont été poursuivies avec d'autres techniques

① La topotomie chez le chien et chez l'h.
par oussienitch

② Les méthodes anémiantes (Andréev), par
la ligature des artères carotides et vertébrales.