

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-25-chem | Pavlov : physiologie et psychologie.](#)
[ItemLa fonction des hémisphères](#)

La fonction des hémisphères

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0531

SourceBoite_044_B-25-chem | Pavlov : physiologie et psychologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La fonction des hémisphères

531

1 "Le centre exécutif moteur est simple et demeure invariable, tandis que le centre récepteur apparaît et évolue^m complexe et étendu."

R.C (190)

2 L'axe réflexe se décompose en 3 parties 1/2

- l'analyseur qui est à l'origine réelle du nerf centripète et se termine à l'cellule réceptrice du cerveau. Son rôle est de discriminer les excitants. + l'animal est évolué, + la décomposition est défilée.

- le déclencheur : unit l'exécutif cérébral de l'analyseur à l'appareil moteur.

- l'exécutif.

3 Hypothèse : "Le hémisphère représentatif en gde partie, et p. exclusive^m, l'exécutif cérébral de l'analyseur."

ce qu'on appelle la région motrice est la surface réceptrice se rapportant au mot. En tous cas l'attribution de la région dite motrice n'enlève jamais de véritable paralysie; sauf chez le singe et l'h, sans être prouvée " + nous n'élèverons pas l'espèce animale, + les mots deviennent complexes, et de + les mots... sont lent^m à l'abord par la pratique? But de paralysies apparentes

seraient du domaine de l'analyseur.

(H 91. 92)

"Plus le S. N. d'organisme est petit, et + est
est centralisé, + son segment sup. dirige et reproduit
toute l'activité de l'organisme, bien que cela ne se
manifeste nulle part de façon éclatante. Il peut en
être ainsi que chez les animaux sup. + leurs fonc-
tions se produisent en dehors de toute influence de
la part des hémisphères cérébraux, mais en réalité
il n'en est rien. Ce segment sup. tient sa
place dans le phéno que se produisent et notre
corps."

L'histoire de la physiologie du S. N.
O.C. I. p 410.

"Nos données contradictoires décidentement la
théorie de l'existence de centres d'associations distincts
un, un g^{re}, persiste et segment précis des
hémisphères, de la fonction nerveuse dominante."

Leçons sur la fonction des hémisphères
(p 327)