

Le cortex et l'électronique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0594

SourceBoite_044_B-30-chem | Cybernétique et neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

1/ La symétrie corticale et la représentation
latérale du champ de la réception visuelle,
font penser à $\pm$ amplificateur électronique
de hte fidélité (caractérisée par $\pm$ gain constant
et $\pm$ grande sensibilité).

~~2~~ et ampli avec $\pm$ input du type
push pull "balancé" (cristal du verbe optique
pour ex), et 1 régulation en feed back (l'auto-
régulation qui contrôle l'input). Il se peut aussi
chaque niveau de l'amplification. tout
niveau parallèle avec les étages de l'input

2/ Les couches extérieures du cortex sont
l'écoulement d'oscill. cath. sur cet écoulement
apparaissent des ondes d'excitation.

qd il y a $\pm$ potentiel puissant, $\pm$ plan de
sonne à l'horizon figure, et ils arrivent aux
pôles frontaux ad ils arrivent au complexe.
Le compl. peut arriver à une en polarisation,
alors l'opération a lieu sans fausse.

3/ Les champs électrostatiques corticaux
à la vitesse venant du cerveau peuvent être
(champ aff)

éthérée par l'égulation du pied les
loves profondes.

q's cette influence est perdue, il y a
"nerve biologique"

l'édifice (Bonn a.
intell. p 145)