

[Feed-back et oscillation (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0596

SourceBoite_044_B-30-chem | Cybernétique et neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

On appelle feed-back négatif $\pm$ feed-back qui s'oppose à ce que la machine soit en train de faire (le feed-back s'utilisant la lampes-horloge ou la nitro; feed-back ~~de~~ de l'activité selon l'air $\pm$ le mouvement selon l'air est réglé par la mesure ce qui se repère de son accomptiss^u).

qd on veut que l'action se conforme à un certain pattern, la différence entre ce pattern et le mouvement actuel^u réalisé, est utilisée qd $\pm$ "input" qui doit ~~provoquer~~ permettre d'approcher son type du pattern.



Wiener. Cybernetics.
17 113. 136.

