

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-33-chem | Lewin. ItemZeigarnik, Souvenirs des activités complètes et incomplètes \(Psychologische Forschung, 1927, 9, 1, 85\)](#)

Zeigarnik, Souvenirs des activités complètes et incomplètes (Psychologische Forschung, 1927, 9, 1, 85)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0644

SourceBoite_044_B-33-chem | Lewin.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Zeigarnik : souvenir des activités 643
complètes et incomplètes.

(Psych. Forschung . 1927 . 9-1-85)

Zeigarnik montre que le souvenir
des activités incomplètes est bien meilleur.

mais ceci

- n'est pas dû au choc de l'interruption
- mais + l'on a plus de systèmes
psychiques en action au moment où
on demande au sujet de se rappeler

Il y a 4 certains nœuds de facteurs

1 la structure de la tâche (activité continue
ou avec 1 fin déterminée)

2 l'intérêt porté à la tâche

3 l'attitude du sujet à l'égard de
l'exécution de la tâche

4 la difficulté pour le sujet.

BnF
MSS

ΣR : nombre d'activités reconnues

$R U$: nombre d'activités incomplètes reconnues

$R C$: _____ complètes reconnues

On peut répartir les 32 sujets examinés de la façon suivante (en faisant les moyennes par les 5 groupes de sujets de la classe) :

Range	ΣR	$R U$	$R C$	$\frac{R U}{R C}$
1-7	9,1	7	2,1	3,5
8-16	10,8	7	3,8	1,9
17-25	13,9	7,8	5,5	1,4
26-32	11,3	5,7	5,7	1
29-32	9	4	5	0,8