

Les degrés de certitude en médecine

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0672

SourceBoite_044_B-34-chem | Probabilités.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les 7 degrés de certitude en médecine

671

"L'art de conjecturer est l'art de valuer
la probabilité de + ou - qui est en jeu.
Il peut exister en certitude 1/1 tout d'abord
le en valeur de probabilité qui on veut;
1 probabilité est de 1 degré, 1 partie de la
certitude de elle diffère de la partie diffère
de tout" (26-7) (voir à Jac. Bernoulli,
De conjectura)

Et on peut diviser la certitude de
la grossesse en 7 degrés de certitude.

- 1^{er} degré : l'adip. des règles
- 2^d degré : la nausée, la vomit.
- 3 — : augm. du volume de la matrice
au 2^d mois
- 4^e — : augm. mineure + considérable au 3^e m.
- 5 — : apparition de la matrice ou d'un
dos du pelvis au 4^e mois
- 6 — : saillie de l'utérus région hypog.
gauche
- 7 — : mot ionaire d'un corps qui
passe avec avec de l'oreille la
sur/su interne de la matrice.

8^e — méth de balott^{er} et de repla^{cer}
(27-30)

q^d on sur la 1^{re} dégré : $\frac{1}{4}$ de
certitude ; le 2^e suivant $\frac{1}{2}$ certitude
"qui forme le doute propre^{ment} dit, et puis
éternisé et $\pm$ après d'équilibre : la
véritable trance et le degré de certitude
qui dépasse le doute (31-32)

C. A. B. rutley. Essai
sur l'art de conclure en
médecine. Paris An X