

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-34-chem | Probabilités. Item\[Règles de l'art de conjecture en médecine \(suite\)\]](#)

[Règles de l'art de conjecture en médecine (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0674

SourceBoite_044_B-34-chem | Probabilités.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Il faut pouvoir encore # ce qui appartient
propre au cas dont il s'agit. (cf Bernoulli)

Il est + probable que 1 h. de 30 a. ⁴⁵ vie
+ eq ps que 1 h. de 60 a. Mais si c'est
Pierre et Paul il faut voir si ce + peut
être m. v. l'indian (46)

5^eème règle : Il ne suffit pas d'examiner
les 2 pures qui on peut mettre en avant, mais
il faut rechercher encore les autres qui peuvent
venir à notre p/4 et essayer de couvrir la
vérité. (47) (cf Bernoulli).

6^{ième} règle : Dans l'incertitude de
deux le doute on doit suspendre et ~~dit~~
se de terminer et à voir jusqu'à ce qu'on
puisse se procurer 1 + plus lumière ; mais
~~pas~~, si le cas requiert célérité, il faut
choisir des 2 p/4 ce qui est # + entre
noble, + sûr, + a. v. t. plus qd ~~les~~
ils aiment à d'esp. du inconvénient
des chgs, et de la probabilité de prouver
(50) cf Bernoulli

7^{ième} règle : 1 chose peut être prouvée
qqe à prouvée sur 1 qd de probabilité, 1
autre chose peut être prouvée qqe à prouvée



sur une moindre possibilité. (53)

Et la même intervention jusqu'au cas
1) ; mais les lignes peuvent appar-
l'indir et le motif de la scène.

B^{me} règle. Par bien conjecturer, il
prouver de l'observation au non^u
et du non^u à l'except qui peut recouvrir
la validité, la probabilité ou la possibilité de
la conclusion (57)

C. A. Burtley. Essai sur
l'art de conjecturer en médecine

Ann 1801