

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-39-chem | Le champ de comportement. ItemThe behavioural environment \(Koffka, The Gestalt-Psychology\)](#)

The behavioural environment (Koffka, The Gestalt-Psychology)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0748

SourceBoite_044_B-39-chem | Le champ de comportement.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

The behaviour of an environment (Koffha The Gestalt 44)

747

1. Ept motéu Pair, ept mo Pair

- le ept motéu Pair prend place à l'intérieur de l'organisme, et est provoqué par des stimuli d'environnement, les stimuli.
- le ept mo Pair se produit à l'environnement global. Cet environnement peut être de 2 types.

2. Environnement géographique et environnement de ept.

1 légende all. : 1 h. par 1 j. de neige arrive à l'auberge. On lui apprend que la place qu'il croit avoir traversée, c'est le lac de Cshna gelé. Il tombe mort.

Le ept est le résultat entier de l'environnement.

- les stimuli ne sont efficaces que dans le champ de ept: 2 singes dans le même environnement géographique (cage, caisse, banane) ne sont pas stimulés de la même façon: 1 saute pour grimper sur la caisse pour attraper la banane; l'autre le fera par les "manipulanda" c/à T. Tolman sont situés dans l'environnement de ept.


- l'environnement de ept dépend de 2 ordres de conditions, en 1 qui hennent à l'environnement

géographique, l'autre à l'organisme.

- l'environⁿ géographique est modifié par le
côté de l'animal (qd l'animal mange le fruit)

- qd on tombe d'un principe : le mot de
l'organisme n'est commandé que par l'environⁿ
géographique. On peut se définir le corps
"le mot de l'organisme qui se produisent
d'un environⁿ de composé" (p 32)

- le plan de stimulation et de la réponse
se trouve d'un ~~environnement~~ de côté

Expⁿ de Revesz, à partir de l'illusion de
Jastrow (): il s'agit de rendre à choisir
la + petite () de 2 figures; mais si l'on
présente la figure de Jastrow, elle choisit seule
grd l'arc de cercle du h^e. Or la figure du h^e
n'est pas la petite d'un environⁿ géog., mais
un ~~environnement~~ d'un environⁿ de côté

Le m^e animal qd diff^{nt} stimuli provoquent
des m^e réactions (2 voix, d'intensité très
différentes, qui sont des intensités)

Environⁿ de composé et csc.

qd on parle de csc, de la csc. d'un animal, on
désigne les objets de son environⁿ de côté
sa comportement, on veut donc bannir la csc