

[Bibliographie. Külpe, Henri, Sherif]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0758

SourceBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. [B]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Külpe : Aufgabe (in Versuche über
Abstraktion 1904). Exposé au tachy-
scope : lettres. on peut demander aux
sujets de s'intéresser sur lettres
sans direction du chef.
ou par leur l'air.

Henri (1892-7) chez Binet et à Leipzig :
localisation sur l'écran ; et par l'écoute
de répétition, sur l'écriture choisie. Qd la parole
est choisie : à la x prochain + pré.

Par M. Jans^{en} et Holm en po-
physique.

Sherrif (1935) Mot auto hiérarchique.

- O Henri plus tôt loi de Humboldt.
- Loi : - de haut + un peu plus et
+ petit
- que la direction est et incertaine.

notre de l'essai : présentation indivi-
duelle ; à l'échelle des modalités et chacun et
de mode.

2^{ème} partie

1994 : en pratique individuelle
pour collection

1995 : inverse

Remarques :

1^{er} groupe :

Diff. entre la moyenne

mil. ind	3,12
coll	1,03
coll	2,12
coll	0,60

2^e gr

6,81

1,50

0,41

0,34

3^e gr

2,01

0,82

0,76

0,72

4^e gr

5,59

1,19

54

45