

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-42-chem | Langage. ItemDéveloppement du second système de signalisation](#)

Développement du second système de signalisation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0818

SourceBoite_044_B-42-chem | Langage.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Dévt^{nt} du 2^d système de signalisation 8.17

Recherche d'Ivanov - Smolenski

Le devt du 2^s sys. de sign. se développe chez l'enfant, en lien étroit avec le 1^{er} système de signalisation

1 Les mots des autres deviennent des excitants en liaison conditionnée, avec les ~~plus~~ activités de l'organisme (alimentaires, émotionnelles, de défense) - Réagissant aux excitants immédiats émanant de la mère, l'enfant est à réagir au mot mama

L'excitant verbal se trouve en liaison conditionnée avec telle ou telle réaction immédiate qui a son tour lie le mot à l'excitant immédiat, auquel la réaction était précédemment liée
en réponse à "donne la main"; l'enfant tend sa main.

2 A la 2^e étape ce sont surtout les impressions visuelles qui entrent en liaison avec les sons - la vue du chat peut dire "chat" à l'enfant.

3 En fin de liaisons et de associations se forment entre impressions verbales.
Un new lien se forme avec les anciens liens



