

La pathologie et le second système de signalisation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_B_f0821**

Source**Boite_044_B-42-chem | Langage.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La patho et le 2^e système de signalisation

820

1 Parlov : { Prédominance du 1^{er} syst d l'hystérie
2 ——— la path.

mais il faut noter q en 2 cas 1 ~~affaiblissement~~ ^{affaiblissement} du 2^e système :

- affaiblissement patho d l'hystérie
- renforcement patho avec intérêt du processus d'exécution de la path.

2 de l'angoisse anctique et à la limite des 2 systèmes corticaux : ils, d l'évol. phyco, précède le 2^e système.

- Des qqes syndromes avec inhibition insérée au 2^e système, c'est l'angoisse qui apparaît (schizo, phobie monothématique depressive, phobie égoïnes)

BnF
MSS

3 De la processus de restauration, on voit d'abord réapparaître

- la liaison V-D : le mot objet obéit aux ordres ; puis ensuite de savoir nommer l'objet, il peut les décrire par des gestes
- puis la liaison D-V : le mot de nomme l'objet présent

- enfin l'issue V-V : le sujet peut
répondre aux questions.

(ceci après la crise convulsive)

4 Cartzschtein a observé que c'est en chât
deprimé, le ralentiss^{ment} de l'association verbale
est + grand que pour les liaisons en l'exécution direct
et reactions motrices.

De la même, il y a l' deterioration du 2^e
système verbal 1^{er}

5 Schömann : chez les enfants neurosés
insuffisance de purge du 1^{er} système au 2^e

"De la perturbation, ... le 2^e système, le
+ net c'est l'évolution, et de l'organisation
verbale + mot et Ca + complexe 1^{er} système lex;
et cela de ~~la~~ la fonction Ca + tardive^{ment}
développée (K.V.)"

Smolenski.

Journal de Physio "Setchenov".
mai - 1944. T. 35 - n° 5.

in La Raison n° 2.