

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-42-chem | Langage. ItemHystérie et pathologie du langage](#)

Hystérie et pathologie du langage

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0822

SourceBoite_044_B-42-chem | Langage.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Hystérie et patho du langage

821

- " L'imagination et les états crépusculaires des hystériques, ainsi que les rêves de h. constituent l'animation des 1^{ers} signaux à partir de leurs contenus d'images, de leur caractère concret, et aussi des émotions,

- alors que l'organe du système du 2^{es} signaux se trouve mis hors circuit par l'état hypnotique qui vient de créer en lui que partie la + réactive du cerveau, transmettant l'frs en 1^{er} lieu, fait l'état de veille et régu parissent et inutilisent en un temps & un qu'à l'ext^m degré aussi bien les 1^{ers} signaux que l'activité émotionnelle."

sg res de Rouve



