

[La physiologie des sociétés animales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0893

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

5
Haut reactions que par la pain ou le bœuf le miel.

892

§ Des sociétés et la sexualité.

Twibergien a très confondu social et sexuel.
Par les biologistes Il rapproche sexualité et social.
Or : 1 un de bon de l'activité sexuelle, il veut
y avoir l'ouïté ; qd est terminant on intègre le
couple royal, la reine le subordonné ^{pu} mais qu'il n'est
des êtres sociaux. La disposition de la reine sur l'ouvrière
par la ruche.

2 l'appétition sexuelle est temporaire, qd l'organisme
est sensible; elle a 1 but immédiat et un héritaire.
L'appétition sociale est permanente, et n'est pas de
rapport directs avec la perennité de la race.

Par tout l'impulsion sex. et l'appétition sociale
ont le même effet (besoin, recherche du semblable).

3 l'appétition génésique ^{BnF MSS} ou pour l'ouïté à l'appétition
sociale (a) les termites ^{dit} se reproduisent que par un.
Les vertébrés qui vivent en bandes se reproduisent par
couple au moment de la reproduction (moineaux,
pigeons). A cette activité est jointe la prise de possession
d'un territoire de reproduction (c'est-à-dire un territoire
communal avec animaux de la même espèce). Pour l'oiseau

l'iphiroche; oiseaux. C'est ça! ^{totu} antisocial.
Les rennes s'agregent en hordes de 20 individus;
vers l'automne ils se forment en ~~g~~ de bande, et
vont vers le sud. Au printemps les couples s'isolent.

En Afrique au ~~tribe~~ se forment des troupes
d'Elephas troglodytes, qui sont unisexués, et qui
se réunissent au moment de la reproduction. Dans
les éléphants (les troupes femelles sont dirigées par la
vieillesse mère) : si des troupes de sexe différent se
rencontrent, les troupes peuvent marcher de concert,
mais sans union. Au moment de l'estrus, le
mâle forme avec toutes femelles 1 petit groupe.
Chez les insectes, les loc. de sommeil sont des loc.
de mâles.

Il y a des animaux qui se forment au moment
de la reproduction (Arétiides); dès que la reproduc-
tion est faite, l'animal se dissocie. Chez de petits
crustacés (Arétiides), il y a 1 troupe négative;
au moment de la reproduction, le troupe se dissocie,
se met des groupes gros et le petit. C'est par un
exempl et non 1 ou 2.

⑧ Dans un ~~cas~~ cas, on trouve des sociés et des
isolés (pélicans, cormorans). Les group^{es} sont