

## [Physiologie des sociétés animales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

### Présentation de la fiche

Coteb044\_B\_f0910

SourceBoite\_044\_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

chez les fourmis : la formation de la <sup>20</sup>  
famille de fourmis diverses. Les fourmis s'envahissent, mais  
seulement dans l'aire de l'ouest (ouest tenu) : c'est le cas  
chez les ~~fourmis~~ <sup>909</sup>

Reproduction +, mais faible et / se plie : mais associé  
aux groupes de remplacement (différences ~~entre~~ entre groupes  
~~entre~~ entre groupes)

Des fourmis sont au contraire groupées dans leurs  
mêmes (Passion nigra).

Fonctionnement défensif : les fourmis (comme les  
moustiques) jouent un rôle dans la transformation  
de leurs ressources : si leur port des fourmis, de la  
mâture ou d'autre espèce

fonction de protection. Les fourmis peuvent → assurer  
certaines personnes de croire qu'il y a des fourmis  
peur des fourmis. Mais nous devons être étrangers - chez

Formica rufa et formica rufa.

Formica rufa peut avoir comportements différents.  
Les fourmis (comme les moustiques) jouent un rôle dans la transformation  
qui a déjà commencé, ou qui n'a pas encore commencé.  
Mais nous devons être à l'opposé de ce qu'ils font  
occupants. ~~Il~~

Formica rufa pratique la récolte d'F.  
nigra : mais les fourmis utilisent des méthodes  
adaptées pour leur propre usage, elles vont chez  
Formica rufa → prochainement, où est

BnF  
MSS

### Réparasitisme social.

Les fourmis vivant dans le F. exectus

recherchent toujours du F. fusca: celles-ci dévorent  
tous les occupants, mais elles - elles dévorent

au bout de quelques générations (la race du *Tarantula*)  
le rassissement soc. peut s'accretir.

F. praesertim: représentation de l'acte de F. Finch  
sacrifice des ouvriers aux hôtes et sacrifice  
de la race de la soc. primitive. Les familles des  
espèces marquées sont de petits stades (microgy-  
me), favorables à l'adaptation.

Bothriomyrmex: les familles nées sont très  
relatives. Elles répondent peu ou pas aux formes  
de guerre *Tarantula*; les ouvrières de *B.M.* ne  
répondent pas à la guerre. Les r. émigrants  
sont absorbés par la *Tarantula*: l'intrusesse  
à la recherche des femelles, curiosité sur l'AT, et  
leur manche la tête. Reactions de fuite chez la  
*Tarantula*. Les ouvrières de *Tarantula* évitent  
les dése. des *B.M.*.

Foumin le Paragnie (genre Formulae (acte))

La fourmi sanguinaire: la fondation et incarcére  
du premier néophane a' n<sup>o</sup> 111 soc. d'abord