

[Origine des castes (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0914

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La dérivation est possible. Au départ il en est 24
carres sont identiques : mais elles évoluent de telle
ou telle direction, dans le milieu. Mais ceci n'a
été démontré que chez les Termités inf. (Rhynchotermes
hidae). Or les sup. qui sont souvent au centre 913

sont 150. ar. littorale de nymphes (carres avec
avec des brèches d'air). Les brèches de nymphes
peuvent donner du solide. Il ne semble pas que
en qualité de la nourriture littorale les
différences : on a pensé que les termites recouvrent
les nymphes, que la présence de nymphes
symétriques est la même réelle ~~par~~ l'organe
recherché. Il n'en est rien. (BnF MSS)

On a pensé que les individus d'adulte
recherchent des substances inhibitrices de cette sorte.
Ds 1 term. 1 rei, 1 rem : les termites n'arrivent
pas à maturité. Il y a aussi des substances gono-
inhibitrices. Et il y a des socio-hormones. des
excréments contiennent des substances chimiques.

Il en a été pr. confirmé ont échoué.

des Term. sup. : Noiraud : les soldats des Termites
hidae peuvent dériver d'ouvriers. C'est-à-dire
d'ouvriers termites - non termites ont recherché.

P. r. après la 1^{ère} mue.

dés régulations sociales.

si d 1 Term. de term. inf^{rs}, on supprime
le roi ou la reine ou les 2, ils produisent des reines
de remplac^{mt} : parves parvoc^{mt} mûres (sexes néotén-
iques). Enst^{mt} la suppr. du reinar^{mt} & plusieurs reines
de remplac^{mt} de soc. org^{mt} sur^{mt} (suppression
de tout couple de remplac^{mt}, & au fur).

la suppression de la reine chez les abeilles →
production de nouvelles reines.

Ds la fourmilière, chez les Bourdons idem. mais
chez celle-ci des neoténiques (arches). Mais
n'ayant pu être fixés, → seuls du mâle.
(ruche bourdonnante des Bourdons).

cette rég. a lieu en 2 phases chez les Termites:
elle porte sur l'éclosion.

seul 1^{er} archaïque de Term. a' cou jaune, d'origine
du dernier stade (éclosion à l'air) - ils devraient
donner des reines. Mais



qqun 1 → sexes néoténiques
(et ils produisent ainsi ses reproducteurs)
qqun autre → ailes