

[La société des vertébrés]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0920

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

30

El ont de grenier; de la halle par l'arrière
de l'au des issues a bout d'eau; les femelles
s'y rendent par mille pas; les ♂ s'y rendent aussi
l'hiver

919

Les soc. de Mammifères sont fondées sur
le hiérarchisme et rappellent les soc. d'oiseaux.
Ceci tient à l'agressivité et à l'intimité
trouvée de l'espèce.

Les ♂ sont + combattifs que les ♀ : c'est en
partie en partie à la testostérone. Dans les soc.
d'oiseaux, on peut modifier le rang soc. en
injection de propionate de testostérone.

Chez les femelles, l'agressivité vient de la recherche
par l'ovaire des hormones mâles; les hormones
♀ ne jouent ici aucun rôle.

Les autres facteurs : organisation nerveuse.
Âge : jeunes sont dominés; les reproducteurs
ont des reproducteurs et la force de l'âge.
Les nains sont souvent exclus : les adultes
ont des mâles exclus (sanglier, herminette et carni-
vère : sanglier)



III Les soc. de primates

Les primates sont sociaux ; la hiérarchie s'y installe très (sauf chez le g. *Hom. anthropin*)
Recherche de Carpenter sur

1. singes hurleurs : soc. établi artificiellement sur des îlots (corail de Panama ; Colorado) ; les macaques ont été installés sur l'île de San Diego de singe h. comprise des clans (4 à 35, moyenne : 17) ; catégorisé : mâles, femelles (avec ou sans petits) jeunes.

La composition du clan est variable et le temps. Il y a très 1 mâle adulte.

Des vertébrés : soc. clos et soc. ouverts ; les soc. de primates sont en fait 2 (les ouverts sont fermés) - la soc. n'est ni primitive ni humaine
fonctionnelle : il peut y avoir plusieurs mâles qui ont des femelles personnelles. Entre les ♂, forte hiérarchie. Les jeunes ♂ sont tenus à l'écart abstinence ; qd ils prennent de la force, ils se reproduisent / s'accouplent (qui se reproduit très qd la vie dure 30 années ou plus).

Les singes hurleurs ont 1 larynx très gros