

Classification de Kretschmer

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0939

SourceBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. [B]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

("La structure du corps et le caractère")

1. Partir de la schizo et de la "psychophrénie".
"Partir de ces types psychiatriques, nous devons
réussir à découvrir les types de structure corporelle
qui leur correspondent."

2. Méthode: Nous venons à affirmer que la
méthode de description verbale est indispensable...
par laquelle nous les de matériaux qu'on ne peut
remplacer ni par la photographie, ni par la mensura-
tion... La censure et le langage ne peut nous con-
duire à cette aperception de type biologique
qui est notre but."

avant K. prit des mesures très dérivées:
il découvre en particulier le rapport très carac-
téristique entre la largeur des épaules ("dia-
métre bi-acromial") et la circonférence
thoracique.

3. Résultats:

BnF
MSS

- la schizo est I structure morphologique
leptosome: prédominance des dimensions

verticales sur le horizon hte, largeur relative faite du corps et de visage, motif anguleux.

- les cyclo ont 1 structure pycnique : prédominance des dimensions horizontales, largeur du corps.

- type 2 3^e type, les athlétiques, caractérisés par la prédominance des dimensions ~~horizontales~~ verticales sur le horizon hte (cf le lexibrom) unis avec 1 squelette puissant 2 porte munies la hte.

Kretschmer retrouve les 3 types chez les schizoïdes et schizothymes et les cycloïdes et cyclothymes. Il les étudie du p. de vue χ^2 , en fonction de 2 rapports :

- la proportion psycho-esthétique qui réunit entre la sensibilité et la pitié

- la proportion diathésique, ou coefficient de l'humeur qui réunit entre la gaieté et la tristesse.

Anzière. Bull. de χ
12 juin 1954