

[Jumeaux]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0948

SourceBoite_044_B-50-chem | Oléron.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

1 Freeman, Newman, Holzinger, ont repris la question en 1937. Ils en ont arrivés à l'idée que les jumeaux identiques se ressemblent + que les jumeaux fraternels :

Termen :	0,811	et 0,599	947
Personnalité :	0,555	0,365	

La diff^e est + grande pour la personnalité.

2 Carter :

Jumeaux : identiques :	0,595
fraternels : 1000 :	0,230
diffé :	0,165.

3 Roznow // : 142 paires de jumeaux et l'autre schizophrène
 jumeaux identiques, 65% des cas l'autre (c'est)
 fraternels : 15%

4 Range : 13 condamnés ayant des jumeaux prison
 10 sont en prison ; 17 ————— Internés
 2 sont en prison.

5 Callell et Molחנו (1940) avec des tests pour le facteur **F** (laivité d'association) sociabilité, extraversion
P (inertie, difficulté de passer d'une tâche à l'autre)

Pas de ressemblance entre j. vivants que entre fraternels -
 est qui il peut être un bon venir d'autres facteurs

- interaction des j. et sur l'autre (dominance)
- meilleur prend le P
- synchronisé



6 De Brunner (suisse) 2 jumeaux Borschach } interaction
} interaction

c Méthode d'entraînⁿ de Gesell

jumeles de la naissance jusqu'à 14 ans; à l'entraînement, si l'autre jumeau : la jumele qui n'a pu être entraînée précède naturellement l'autre très vite

En fait Gesell fait jouer l'acteur qui met ni milieu, ni hérédité, ~~eman~~ la maturation: ~~depo~~ neurologique.

Q.I. et Milieu

1921 MeD: en fait en milieu de 2 variables.

④ Gordon 1923: enfants de Estelics ne fréquentaient pas l'école

Q.I. moyen des parents = 0,70

enfant: 4 à 5 ans: 0,90

2 à 22 ans: 0,60

Mes résultats sur des Bohémien^s.

④ Speer (1940): enfants de mère d'IQ de 50

Durée de résidence de la famille	Q.I. de l'enfant	
	Mère déficiente	Mère normale
0-2 ans	101	100
3-5	84	91
6-8	75	91
9-11	72	92
12-15	53	81