

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale. Item\[La névrose expérimentale et le temps \(Liddell\) \(suite\)\]](#)

[La névrose expérimentale et le temps (Liddell) (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0963

SourceBoite_044_B-51-chem | Névrose expérimentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

sympathique dispose l'organisme à
des réactions et le monde ext^r, et que⁹⁶²
le système parasympathique dispose l'organisme
à se concentrer sur lui-même.] Remarque de
von Bonin.

3) Exp^{er} sur la coïncidence : 1 seul
éclat qui coïncide avec 1 choc sur la jambe;
le choc est interrompu de temps en temps, pour
s. l. éclat a obtenu 1 seule d'attente

et on trouve 1 comport^{em}ent rythmique qui
suggère l'action de systèmes nerveux : l'animal
résiste au choc et le clac en un laps, mais continue,
après le choc, à faire 1 mouvement rythmique répété.

Liddell. Intervention in
Recall and Recognition

(J. Macy. Foundation. 19th Conf.
Cyl. H 184-191)



