

Hermaphrodit

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0007

Source Boite_015-1-chem | [Hermaphrodites ?] XVIIIe.

Langue Français

Type Fiche Lecture

Personnes citées [Haller, Albrecht, von](#)

Références bibliographiques [Haller, Num dentur hermaphrodi, in Operum Minorum, II](#)

Relation Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

HERMAPHRODITI.

15

mati (18) : Alter, nimis recte descriptus, non alio tamen pertinere videtur (19). In caprarum genere frēquentes hermaphroditos esse ipse ARISTOTELIS auctor est (20).

In humano genere haec species disformitatis frēquentissima est, ut exempla recensere fere taedeat. Ecce tamen aliqua, quorum pleraque pro androgynis habita sunt. Penis cum testibus & foramen non penetrabile in perinaeo, in exemplo COLUMBI (20*). Vulva non cava inter anum & testes FABRICII ab AQUAPENDENTE (21). Quae puella credebatur & ancillabatur, testibus legitimis, pene imperforato, quo in venere uti videbatur, cum foramine sub pene, per quod urina fluebat, & utero omnino nullo JOHANNIS BAURINI (22). Senex pene retracto, rimula inter penem & scrotum digitum admittente, qui lotio se madefaciebat (22**). Hypospadias foramine sub glande penis (22**). Andria credita, verus nempe vir, penis glande brevi, fissa, ostio ducente in rimam, in quam suo osculo urethra patebat, cum totum corpus, & reliqua omnia, & testes ipsi, essent viri J. SCULTETI (23). Androgynus barbatus, testibus instructus, pene imperforato, scroto fissio, urethra in perinaeo ISBRANDI v. DIEMERBROECK (24). Miles pene testibusque recte se habentibus, sed vulva in perinaeo, huc omnino pertinere videtur, quem breviter describit CHRISTIANUS MENZELIUS, nimis vero apte ad effigiem mulierum organorum sculptor finxit (25) : nam de altero puero ibi descripto ambigi potest. Penis imperforatus, & in perinaeo fissura, vulvae similis, rubris labiis, in quam inserti ureteres J. Christophori BAUTZMANN (26).

Puer, quem pro androgyno habuit, pene pervio, rima vulvac
simili

A. u. Haller
De Hermaphroditis
Canis

(18) Dec. II. Ann. VII. obf. 27.

(19) Dec. II. Ann. VII. obf. 210.

(20) Gener. anim. L. IV. c. 4.

(20*) P. ult. edit. Venet. Habuit, neque male, pro androgyno masculo.

(21) Oper. chirurg. p. 92. edit. Patav.

(22) In epist. ad fratrem CASPARUM p. 341. & apud SCHEMIKUM von Misgeburtis

p. 57.

(22**) De HEERS obf. p. 7.

(22**) ZACCHIAS med. leg. p. 804.

(23) EPH. NAT. CUR. Dec. I. ann. II. obf. 253.

(24) Anat. L. I. c. 26. p. m. 154.

(25) E. N. C. Dec. I. ann. VIII. obf. 8.

(26) EPH. NAT. CUR. Dec. III. Ann. VII. VIII. obf. 26.



