

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_015 | Histoire de la sexualité I. Biopolitique.CollectionBoite_015-1-chem | \[Hermaphrodites ?\] XVIIIe. ItemHermaphroditi](#)

Hermaphroditi

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0007

SourceBoite_015-1-chem | [Hermaphrodites ?] XVIIIe.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Haller, Albrecht, von](#)

Références bibliographiques[Haller, Num dentur hermaphroditi, in Operum Minorum, II](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

HERMAPHRODITI.

15

mati (18) : Alter, mimus recte descriptus, non alio tamen pertinere videtur (19). In caprarum genere frequentes hermaphroditos esse ipse ARISTOTELES auctor est (20).

In humano genere haec species difformitatis frequentissima est, ut exempla recensere fere taedeat. Ecce tamen aliqua, quorum pleraque pro androgynis habita sunt. Penis cum testibus & foramine non penetrabile in perinaeo, in exemplo COLUMBI (20*). Vulva non cava inter anum & testes FABRICII ab AQUAPENDENTE (21). Quae puella credebatur & ancillabatur, testibus legitimis, pene imperforato, quo in venere uti videbatur, cum foramine sub pene, per quod urina fluebat, & utero omnino nullo JOHANNIS BAUHINI (22). Senex pene retracto, rimula inter penem & scrotum digitum admittente, qui lotio se madefaciebat (22*). Hypospadias foramine sub glande penis (22**). Andria credita, verus nempe vir, penis glande brevi, fissa, ostio ducente in rimam, in quam suo osculo urethra patebat, cum totum corpus, & reliqua omnia, & testes ipsi, essent viri J. SCULTETI (23). Androgynus barbatus, testibus instructus, pene imperforato, scroto fisso, urethra in perinaeo ISBRANDI v. DIEMERBROECK (24). Miles pene testibusque recte se habentibus, sed vulva in perinaeo, huc omnino pertinere videtur, quem breviter describit CHRISTIANUS MENZELIUS, nimis vero apte ad effigiem mulibrium organorum sculptor finxit (25) : nam de altero puero ibi descripto ambigi potest. Penis imperforatus, & in perinaeo fissura, vulvae similis, rubris labiis, in quam inserti ureteres J. CHRISTOPHORI BAUTZMANN (26).

Puer, quem pro androgyno habuit, pene pervio, rima vulvae simili

(18) Dec. II. Ann. VII. obs. 27.

(19) Dec. II. Ann. VII. obs. 210.

(20) Gener. anim. L. IV. c. 4.

(20*) P. ult. edit. Venet. Habuit, neque male, pro androgyno masculino.

(21) Oper. chirurg. p. 92. edit. Patav.

(22) In epist. ad fratrem CASPARUM p. 341. & apud SCHEMNUM von Misgeburt.

P. 57.

(22*) De HEERS obs. p. 7.

(22**) ZACCHIAS med. leg. p. 304.

(23) EPH. NAT. CUR. Dec. I. ann. II. obs. 253.

(24) Anat. L. I. c. 26. p. III. 154.

(25) E. N. C. Dec. I. ann. VIII. obs. 8.

(26) EPH. NAT. CUR. Dec. III. Ann. VII, VIII. obs. 267.



A. v. Haller
De Hermaphroditis
cum

