

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_015 | Histoire de la sexualité I. Biopolitique.CollectionBoite_015-1-chem | \[Hermaphrodites ?\] XVIIIe. ItemAlbrecht Von Haller, \[Photocopie\]](#)

Albrecht Von Haller, [Photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0009

SourceBoite_015-1-chem | [Hermaphrodites ?] XVIIIe.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Haller, Albrecht, von](#)

Références bibliographiques[Haller, Num dentur hermaphroditi, in Operum Minorum, II](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

HERMAPHRODITI COMMENT.

25

perimenta confirmant. Inter pisces huc pertinent salmo (104), melanurus (105), carpio (106), gadus (106*), asellus (107), & adfinis piscibus astacus (108).

Omitto totas classes androgynas, pectinum (108*), buccinorum mytilorum (108**), cochlearum (108***), lumbricorum, hirudinum (108****) aliorumque (109) animalium, quibus duplicata sunt organa genitalia.

Sed propius nostrae speciei accedunt aliquae historiae animalium, vere utroque sexu praedictorum, in quadrupedum classe. Huc glis pertinet, cui uno in latere uterus, novem fetibus gravidus, & ovaria suis cum vasis, in altero penis, testes, vesiculae feminales, vasa deferentia fuerunt FABRO teste, apud HERNANDEZ (110).

Deinde in humano genere Androgyna, cui uterus cum cervice, cum urethra muliebri, sed una penis fuit, & duo deferentia vasa, bipartita, quorum utrinque unum ad uterum, alterum ad penis radicem ibat, ut solum per penem semen, absque urina efflueret; absque scroto tamen, quae a COLUMBO dissecta fuit (111). Testes cum pene vero, sed una clitoris, & vera vulva, cum clitoride & foramine urethrae super penem LISCHWITZ (112). Miles, cui testes, epididymis, prostates, vesiculae feminales in abdomine fuerunt, cum utero, in urethram patente, & tubis F. PETIT (113). Quae quidem historia ita videtur,

- (104) Commer. Lit. Norw. 1734. hebd. 39.
 (105) E. N. C. Dec. III. ann. VII. VIII. obs. 119.
 (106) Ersch. Samlung 1720. p. 645. Acad. Reg. Scient. 1737. hist. 9.
 (106*) Act. herb. T. IV. p. 260.
 (107) LEEUWENHOECK exper. & contempl. p. 150. EPH. NAT. CUR. Dec. I. Ann. I. obs. 125. & ex genere cabellau Ersch. Samlung 1721. p. 617. m. Dec.
 (108) NICHOLLS Phil. Transf. n. 473.
 (108*) LISTER Phil. transf. n. 229.
 (108**) Mytili margaritifer. Stokh. Acad. handling. 1759. n. 2.
 (108***). Limax Hist. de l'Acad. 1708. Cochlea SWAMMERDAM bibl. p. 126.
 (108****) Phil. transf. n. 233.
 (109) LISTER Exercit. anat. II. VALISNER. oper. I. p. 278. &c.
 (110) p. 547.
 (111) p. 268.
 (112) In Sisyph. Silesf. spec. III. T. 2. f. 2. De ea tamen observatione non dissimulo; valde mihi improbabile videri, penem sub urethra feminina, & sub clitoride repertum fuisse.
 (113) Memoire de l'Acad. Roy. des Sciences 1720. hist. 2. p. 29.

Halleri Opuscula, Tom. II.

D

BnF
MSS

