

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection Boite_015 | Histoire de la sexualité I.](#)
[Biopolitique](#).[Collection Boite_015-1-chem | \[Hermaphrodites ?\] XVIIIe. Item Albrecht Von Haller, \[Photocopie\]](#)

Albrecht Von Haller, [Photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0011

Source Boite_015-1-chem | [Hermaphrodites ?] XVIIIe.

Langue Français

Type Fiche Lecture

Personnes citées [Haller, Albrecht, von](#)

Références bibliographiques [Haller, Num dentur hermaphrodit, in Operum Minorum, II](#)

Relation Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

HERMAPHRODITI COMMENT. 27

tile, expediisse ex anatome, quid de sexu statuere oporteat, unde in re dubia mas, unde femina adgnoscatur.

Omnium difficillima quæstio est, quando de homine recens nato agitur. In adultis enim multa nobis succurrunt. Pro viris adgnoscendis adhiberi possunt facies hirsuta, robusta barba, ani pilosus ambitus, semen, veneris cupidus ad vias cupitasque feminas, testes, testium vasa spermatica suis per cutem nodulis conspicua, mensura humororum latior, femorum augustior, quam mensuram (116) etiam III. KAAUWIUS commendat (117).

Pro feminis definiendis adhiberi possunt glabrities, mollieties corporis, leves genæ levisque ani ambitus, menses, defectus vasorum spermaticorum testiumque, cupidus veneris quæ feminam deceat, femora latiora, quam humeri.

Sed in teneris puellis res nonnunquam ambigua esse potest, ut accuratius nos omnia rimari oporteat. Quæstio autem est in primis de viro hypopspadia, quem oporteat distinguere a femina clitoride prælonga instructa, cuius clitoris a caeco pene non ita multum differt, & eo minus differt, si verum est, aliquando per clitoridem urethram patentem ivisse, quaem historiam habet Cl. ARNAULD (118). Verum id rarissimum existimo, & quæ dicebatur per clitoridem minigere, comperta est omnino solito loco urinam emisisse, in Museo PETROPOLITANO (118*).

Marem ergo ex rima perinæi deformem esse suadet penis major, maiori busque corporibus cavernosis, cum pene in eadem directione positis, instructus, præputio (119) superius obductus & inferius [nam in pueris nulla venere usus, hoc perpetuum est, in clitoride autem inferius nihil præputio simile reperitur]. Porro frenulo præputium cum glande juncte; rima absque hymene, non profunda, aut certe non lata, per quam subeuns stylus in vesicam quidem ducat, nullum autem

D 2 osculum

(116) Comment. ad BOERHAAV. T. V. P. II. in principio.

(117) Comment. Nov. Petr. I. c. p. 319.

(118) L. c. p. 479.

(118*) L. c. p. 285.

(119) Ita hoc signo uiri oportet, ut præputii conditio, qualem hic dixi, marem valide designet, contraria & imperfecta non ideo penitus masculum lexum excludat. Nam in pueri, quem ipse iustavi, præputium minus viriliter se habuit.



