

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_015 | Histoire de la sexualité I.](#)
[Biopolitique.CollectionBoite_015-1-chem | \[Hermaphrodites ?\] XVIIIe. ItemGeorges](#)
[Arnaud de Ronsil, \[Photocopie\]](#)

Georges Arnaud de Ronsil, [Photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0029

SourceBoite_015-1-chem | [Hermaphrodites ?] XVIIIe.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Arnaud de Ronsil, Georges](#)

Références bibliographiques[Arnaud de Ronsil, Mémoires de chirurgie](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

les HERMAPHRODITES. 291

“ faire sur le tableau de l'HERMAPHRODITE que nous
 “ commençons.

“ MARIA NONZIA est d'une complexion forte & ro-
 “ buste, sa taille ordinaire; son *Visage* sec & barbu lui
 “ rend la physionomie mâle: elle a les *Mamelles* com-
 “ me les autres Femmes, à la réserve que la circonférence
 “ des *Mamelons* est garnie de *Poils*; mais les autres parties
 “ que nous avons découvertes, la constituent précisément
 “ dans ce genre d'HERMAPHRODITE sous le quel nous l'a-
 “ vons annoncée dans le préliminaire de cette descrip-
 “ tion, & en l'examinant, nous avons reconnu, que
 “ MARIA NONZIA est revêtue de toutes les parties de la
 “ Génération de l'Homme; mais nous avons observé que sa
 “ *Verge*, dont la racine est environnée de *Poils*, n'a que deux
 “ pouces de longueur. Le *Gland* y est à découvert, & ar-
 “ rêté par un filet qui, retenant le membre *Viril*, en
 “ interdit l'extension. Le Canal de l'*Urèthre* y manque,
 “ mais l'*Urine* trouve son passage par le *Méat urinaire* com-
 “ mun aux Femmes, ce que nous avons vérifié par le
 “ moyen de l'*Alkali*.

“ Nous y avons découvert ensuite les deux *Bourses* du
 “ *Scrotum* séparées & un peu applaties; les deux *Testicules*,
 “ étant d'une grosseur assez-ordinaire, se trouvent renfer-
 “ més chacun dans leur cloison avec leur cordon *Sperma-*
 “ *tique*, tel que dans l'Homme. En écartant & relevant
 “ un.



