

Georges Arnaud de Ronsil, [Photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0032

SourceBoite_015-1-chem | [Hermaphrodites ?] XVIIIe.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Arnaud de Ronsil, Georges](#)

Références bibliographiques[Arnaud de Ronsil, Mémoires de chirurgie](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

294

DISSERTATION sur

“térieurement d'une *Verge* & d'un *Scrotum* qui, à la première vûe, paroisoient bien conformés de manière que cet Anatomiste ne découvrit la monstruosité qu'à l'ouverture du *Bas-Ventre* qui fit appercevoir une *Matrice* & ensuite les apparences des parties de la *Génération* de l'Homme & de la Femme dans l'ordre suivant.

“La *Matrice* selon Mr. MORAND, étoit dans sa position ordinaire entre la *Vesse* & le *Rectum*, elle présentoit au côté droit un *Ovaire* très-distinct, attaché à la partie latérale de son fond, & dans sa longueur à une *Trompe de FALLOPE*; ce conduit partoit du fond de l'*Uterus* tout près de l'*Ovaire*, & se terminoit par des *Franges* bien marquées; enfin il y avoit un *Ligament* rond venant aussi de la partie postérieure de la *Matrice* le quel se terminoit à l'*Aine*. Mr. PETIT Médecin de NAMUR en a donné un exemple à peu-près pareil.

“Du côté gauche, au lieu d'*Ovaire* de *Trompe* & de *Ligament* rond, étoit un *Canal* qui se terminoit à un *Testicule* grêle & allongé, mais qui ne sortoit pas du *Ventre*; à sa partie supérieure ce *Testicule* avoit un corps tenant la place d'un *Epididyme*, on voyoit partir du *Testicule*-même deux tuyaux qui alloient se rendre dans le premier *Canal* auprès de son insertion dans l'*Uterus*, de manière que, au cas que l'*Ovaire* du côté droit & ce *Testicule* du côté gauche eussent été bien conformés, cet Enfant auroit pu concevoir d'une part & engendrer de l'autre par le moyen de ces deux canaux,

“qu'on



