

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_015 | Histoire de la sexualité I. Biopolitique.CollectionBoite_015-3-chem | \[Masturbation infantile ?\] Item](#)[E-C. Lasègue, Etudes Médicales, II, 1884 | La masturbation chez les petits enfants](#)

E-C. Lasègue, Etudes Médicales, II, 1884 | La masturbation chez les petits enfants

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b015_f0155**

Source**Boite_015-3-chem | [Masturbation infantile ?]**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Lasègue, Ernest-Charles](#)**

Références bibliographiques**[Lasègue, Etudes Médicales](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La 1^{ère} légue
Etude médicale II
1884

La m^{re} des le p^{re}te/p^{re}te 163

r 348

"L'unanimité de p^{re}te/p^{re}te imputable n'a
rien de comparable à la m^{re} de l'adulte ni
aux p^{re}te/p^{re}te publiques du vieillard.

Tout m^{re} de p^{re}te/p^{re}te ^{qui ont} c^{re}te a le masturber
à l'âge de 2 ans, de 18 mois n^{re}.

... les parents effrayés en présence d'adultes qui
leur présentent leurs enfants et gros de craintes
le droit de leur enfant perdant complètement la
tête... D'abord le docteur, puis le médecin, puis le
vétéraire, et le père ou la mère se désolent. Le
médecin consulte, loin de rassurer le calme de
la famille, vient apporter son contingent de moyen
coercitif à l'enfant, d'abord de la p^{re}te/p^{re}te, de la m^{re}
+ , mais n^{re}, toute méthode : la remède oubliée
pour que le malade.

Mais l'absence de cet enfant tranquille;
de l'adulte cette m^{re}te/p^{re}te châtimentelle n'avez
l'enfant grossissant n'a pas les craintes déplorables que
on lui attribue; de + elle n'est elle n'est que
la m^{re}te/p^{re}te d'un enfant malade, d'une réaction
à laquelle il faut s'attacher, si on veut
éviter de la transformer en malade.

La succession du pénis, qui est le
 349 mien ne s'accompagne chez le p. en fait d'aucune
 jouissance, d'aucun acte séminel; c'est un acte
 intellectuel, manœuvre, un tic, une sorte de choré
 chorégraphique ou même d'acte rituel. n'est
 violente, ni les moyens et variés que nous nous serons
 nous pour le faire.

cette "succession" qui devient un jeu, de
 de jouer sur la scène d'adulte, ou de jouer

"Il arrive souvent que l'enfant perd l'habitude
 de la mien, de la succession du pénis: il n'y pense +, tout
 peut-être fini. Telle est la valeur réelle de l'ouïssance
 d'être pénétré; ce n'est + pour nous une perversion
 du sens génital, puisque le sens génital n'existe
 encore; c'est un acte réversible qui se manifeste tantôt
 par un tic, tantôt par la succession de doigts, tantôt par
 la succession du pénis.

Après cela un mail ces... vous devez garder
 votre sang froid, calmer les symptômes de la maladie,
 rétablir le père et la famille et de limiter les incidents
 de l'enfant de lui enlever que la surveillance
 parentale aux incidents. Vous attendez par
 d'importance à la mien elle n'est; et l'enfant
 et l'enfant se met en paix; mais et l'enfant
 n'est l'enfant au x de sa vieillesse, et se remon-