Doursout, Paul. La folie des onanistes [photocopie p. 50]|

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0315
SourceBoite_015-5-chem | Effets.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesDoursout
Références bibliographiquesDoursout, La folie des onanistes
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957

que qu'il livra son secret ; jour et nuit le malade fut surveillé, et chez lui la masturbation avait eu une telle influence, qu'une ou deux fois dans le cours du traitement, à la suite d'un peu de négligence de la part des surveillants, il y eut une rechute par le fait du retour à cette funeste pratique. Mais enfin, après quatre mois et demi de soins et d'une surveillance active, l'habitude vicieuse fut rompue et la guérison obtenue. Un voyage à l'étranger, plus de liberté et une autre direction imprimée aux penchants ont consolidé le retour à la santé. »

Nous terminerons par la remarque suivante faite par Esquirol : « Chaque fois que la folie éclate chez un jeune homme qui ne montre pas les goûts et cette dissipation qui sont l'attribut de la jeunesse, je soupçonne des habitudes de masturbation, et cela malgré une sagesse apparente et des pratiques de dévotion. »

TRAITEMENT.

Comme il est plus facile et même plus utile de prévenir la folie onanistique, que de la guérir, nous devons indiquer les moyens prophylactiques, avant de nous occuper du traitement curatif.

Nous avons examiné dans la première partie de ce travail les diverses circonstances qui peuvent occasionner la masturbation ; leur connaissance peut suffire au médecin expérimenté, pour lui indiquer les moyens de les faire disparaître.

Parmi les moyens préventifs, nous devons signaler en première ligne une surveillance aussi habile que réservée des jeunes enfants ; une éducation intellectuelle sagement combinée avec une éducation physique. Les promenades, les exercices en plein air, la gymnastique, la natation trop négligée de nos

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9483?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9483?context=pdf