

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_015](#) | [Histoire de la sexualité I. Biopolitique.CollectionBoite_015-5-chem](#) | [Effets. ItemBouveret, Léon. La neurasthénie \[photocopie\]](#) | [Troubles génitaux consécutifs ou primitifs](#)

Bouveret, Léon. La neurasthénie [photocopie] | Troubles génitaux consécutifs ou primitifs

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0345

SourceBoite_015-5-chem | Effets.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Bouveret, Léon](#)

Références bibliographiques[Bouveret, La neurasthénie : épuisement nerveux](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb301505181>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Bouveret, Léon (1850-09-02 -- 1850-09-02)

TITRE La neurasthénie : épuisement nerveux

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1891

EDITEUR Paris : J.-B. Baillière et fils , 1891

Bouveret - La neurasthénie. (1891)

~~C. Beard.~~~~La neurasthénie. 1895~~

ÉTILOGIE DE LA NEURASTHÉNIE

33

au point de vue pratique. Elle exerce une influence évidente sur la direction du traitement. J'y reviendrai d'ailleurs à propos du traitement de la forme sévère de l'atonie gastro-intestinale d'origine neurasthénique.

Excès génésiques. — Onanisme. — Les troubles génitaux font très souvent partie des symptômes de l'épuisement nerveux. Il importe, à ce sujet, d'établir une distinction immédiate, indiquée d'ailleurs par l'observation clinique.

Dans beaucoup de cas, ces troubles de l'appareil génital ne sont que des symptômes de la névrose, au même titre que ceux des appareils circulatoire et digestif. Ils procèdent de cet affaiblissement général de la force nerveuse qui, nous l'avons vu, peut atteindre toutes parties du système nerveux. Un homme fait une chute ou bien est victime d'un accident de chemin de fer. Quelques jours après, il présente de l'insomnie, de la céphalée, une émotivité excessive, des symptômes de dyspepsie nerveuse, de la diminution de la force virile, puis une impuissance complète. Il est assez clair que, dans un cas de ce genre, l'impuissance n'a aucun rôle étiologique; comme les troubles cérébraux et digestifs, elle n'est qu'un symptôme de l'hystéro-neurasthénie traumatique. Ce cas est d'ailleurs le plus commun.

Chez quelques malades, il en est tout autrement; les troubles des organes génitaux sont les premiers en date et le point de départ de cet ébranlement général du système nerveux dont procède la neurasthénie. En d'autres termes, certaines excitations de la sphère génitale peuvent être la cause réelle et très efficace de l'épuisement nerveux. C'est pour les cas de cette catégorie qu'il faut réserver le terme de *neurasthénie génitale*. La masturba-

Bouveret, La Neurasthénie.

3

Troubles génitaux
c'est-à-dire onanisme.

Bouvier - le Havre (1841)

~~C. B. B. B.~~
~~le Havre (1841)~~

Travaux sur les
cours de physique

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]