Perry, L. L'ami discret, ouvrage pratique sur l'anatomie et la physiologie des organes générateurs [photocopie p. 63]| Effets de la masturbation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0348
SourceBoite_015-5-chem | Effets.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesPerry, L
Références bibliographiquesPerry, L'ami discret, ouvrage pratique sur l'anatomie et la physiologie des organes generateurs
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

356

qu'il verse souvent des larmes. Il est sujet au vertige dans tous les sens, mais particulièrement la vue et l'ouïe sont affaiblies, et son sommeil est tourmenté par des rêves affreux.

III. La force du corps s'évanouit, et la croissance de ceux qui s'abandonnent à la masturbation est grandement empêchée. Quelques-uns ne peuvent dormir du tout; d'autres sont dans un état de torpeur continuel. Ils sont tous affligés d'hystérie et d'hypocondrie et des effets qui accompagnent ces terribles maladies, tels que la mélancolie, les soupirs, les larmes, les palpitations, les suffocations et les syncopes. Certains individus émettent une salive calcaire; une toux, une fièvre lente et la consomption sont chez d'autres les résultats de leur passion.

IV. Les douleurs les plus aiguës, chez d'autres, se font sentir dans la tête ou dans la poitrine, dans l'estomac ou dans les intestins; certaines personnes éprouvent des douleurs rhumatiques externes, un engourdissement douloureux dans quelques parties du corps lorsqu'on a touché à celles-ci.

V. *Non-seulement des boutons paraissent sur la figure* (ceci est un symptôme ordinaire), mais encore des plaies suppurantes et des carboncles sur le nez, la poitrine et les cuisses; une démangeaison très-âcre se fait sentir dans certaines parties du corps. Nous avons vu un malade se plaindre d'excroissances de chair sur le front. Tous ces symptômes montrent à quel état d'impureté se trouve réduit le sang.

VI. Les organes de la génération participent aussi à cet état de souffrances dont ils sont la cause primaire. *Bien des parties ne sont pas susceptibles d'érection*; d'autres déchargent leur liqueur séminale à la moindre titillation, à la plus faible érection ou au moindre effort à la selle. Quelques-uns sont affectés *d'une gonorrhée continuelle qui détruit entièrement leurs facultés* et l'écoulement ressemble à une humeur fétide ou à une mucosité. D'autres sont tourmentés par un douloureux priapisme, une dysurie, une strangurie, une chaleur de l'urine et de la difficulté à l'évacuation qui est très-pénible. D'autres encore ont des tumeurs douloureuses sur les testicules, sur la verge, sur la vessie et sur le cordon spermatique. En un mot l'impossibilité de participer au coït, la privation de la liqueur séminale rendent celui qui se livre à cette infâme passion, complétement imbécile ou plus ou moins impuissant.

VII. Les fonctions des intestins sont quelquefois entièrement dérangées et certains malades se plaignent de constipation continuelle, d'hémorroïdes, d'un écoul. fétide du fondt ou bien de diarrhées accidentelles.

BnF MSS
Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9516?context=pdf