

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_015 | Histoire de la sexualité I. Biopolitique.CollectionBoite_015-8-chem | \[Chirurgie contre masturbation ?\]](#)
[ItemGeorges Miller Beard, \[Photocopie\]](#)

Georges Miller Beard, [Photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0425

SourceBoite_015-8-chem | [Chirurgie contre masturbation ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Beard, Georges Miller](#)

Références bibliographiques[Beard, Sexual neurasthenia... \(Nervous exhaustion\)](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb31231836x>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : , (? -- ?)

TITRE pas de titre...

LIEU DE PUBLICATION pas de lieu...

DATE pas de date...

EDITEUR pas d'éditeur...

G. Besard. La neurasthénie sexuelle. Traité de chirurgie

lié il faut employer un traitement qui donne du ton au cerveau, à la moelle et au sympathique. Il est incontestable que le courant galvanique a sur le cerveau une action à la fois directe et reflexe. L'expérience et l'expérimentation ont amplement démontré ce fait ainsi que l'influence favorable des courants de faible tension sur la nutrition du système nerveux central. Si l'on compare les effets de la galvanisation centrale avec ceux de la faradisation générale on constate qu'ils ont tous deux une action tonique puissante qu'on peut utiliser dans tous les cas de débilité. Dans les cas qui s'accompagnent d'une grande faiblesse musculaire la faradisation générale donnera de meilleurs résultats que la galvanisation centrale. D'autre part, quand il y a simplement de l'épuisement des centres nerveux, la galvanisation est souvent supérieure à la faradisation générale. Les meilleurs résultats que j'aie obtenus l'ont été en combinant ou en alternant les deux méthodes. Il arrive en effet parfois que lorsque la faradisation générale a produit tout ce qu'elle pouvait la galvanisation centrale bien appliquée peut permettre au malade de faire encore des progrès.

Traitement local. — Les procédés de traitement local de la neurasthénie sexuelle sont très nombreux. Je ne mentionnerai que ceux dont j'ai pu constater l'utilité.

Electrification localisée. — L'électricité peut être appliquée sur les organes génitaux de l'homme sous forme de courants galvaniques ou faradiques.
1° On place une électrode dans le rectum et une autre dans l'urèthre; il faut faire passer des courants très doux, car, les tissus étant très mous, il y a très peu de résistance au courant. C'est un bon traitement pour la prostatorrhée et la goutte militaire.

2° Une électrode dans le rectum et l'autre sur le périnée ou entre le pénis et le scrotum ou sur le pubis ou sur la face interne des cuisses. On peut employer des courants forts.

3° Un pôle en rapport avec une sonde isolée dans l'urèthre et l'autre sur les cuisses ou la colonne vertébrale. On pourra faire passer des courants très forts. Dans ce procédé, l'action mécanique du cathétérisme se combine à l'effet spécial de l'électricité.

4° Applications purement externes : une électrode appliquée fermement sur le scrotum, l'autre sur la colonne vertébrale, le dos, le cou ou la face interne des cuisses, au niveau des nerfs qui ont des rapports avec l'appareil génital.

5° Une électrode au périnée et l'autre à l'extrémité inférieure de la colonne.

On peut dans ce cas employer les deux courants. Je préfère généralement le faradique au galvanique. Pour les écoulements blennorrhéiques, si fréquents dans la neurasthénie génitale, je me sers d'une électrode isolée et du courant galvanique.

6° Franklinisation, sous forme d'étincelles au niveau de la colonne vertébrale et de la région génitale.

L'électricité statique se propage dans tout le corps et n'est en réalité qu'une forme d'électrisation générale, mais les sensations qu'elle donne se produisent surtout au niveau de l'endroit où l'on tire les étincelles. Cette méthode permet d'exercer une action locale très puissante. J'ai également recouru au vent électrique dans ces formes de maladies nerveuses.

Si l'on compare la franklinisation avec la galvanisation et la faradisation, on peut dire qu'en moyenne les résultats de la faradisation sont préférables, mais



