

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_015 | Histoire de la sexualité I.](#)  
[Biopolitique.CollectionBoite\\_015-8-chem | \[Chirurgie contre masturbation ?\]](#)  
[ItemDr. Ullerspreger, \[photocopie\]](#)

## Dr. Ullerspreger, [photocopie]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb015\_f0456

SourceBoite\_015-8-chem | [Chirurgie contre masturbation ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Dr. Ullerspreger](#)

Références bibliographiques[\[anonyme ou collectif\] Annales médico psychologiques](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

expérimentalement l'action de certains médicaments sur le cerveau.

*De la Clitoridectomie comme traitement de l'hystérie, de l'épilepsie et de l'aliénation*, par le Dr Ullerspreger.

Ce mémoire a pour origine le bruit qui s'est fait autour de cette question, à l'occasion du livre de Baker Brown dont nous avons rendu compte ici même, et de la discussion passionnée à la suite de laquelle ce chirurgien a été expulsé de la Société obstétricale de Londres. Après avoir analysé cette discussion, l'auteur reprend lui-même l'étude de la question au point de vue historique, anatomique, physiologique et pathologique. Sa conclusion est que l'extirpation du clitoris ne saurait être admise, dans une saine pratique chirurgicale, que pour les cas qui réuniraient l'ensemble des conditions suivantes : la masturbation est la cause principale et évidente de l'épilepsie, de l'hystérie ou de l'aliénation ; tous les moyens pour obtenir la guérison sont restés sans succès ; les avantages que l'on attend de l'opération dépassent de beaucoup les inconvénients de la mutilation exercée et de la possibilité de stérilité ultérieure ; enfin, l'opérateur croit être certain d'obtenir une guérison radicale. Une autre condition indispensable est le consentement de la personne intéressée.

Exiger l'ensemble de semblables conditions, c'est évidemment limiter l'opération à un nombre de cas excessivement restreint, et condamner la manière par trop légère dont Baker-Brown tendait à la généraliser. Mais s'en suit-il que jamais elle ne doit être utile ou licite ? Si telle était l'opinion du Dr Ullerspreger, elle ne paraîtrait pas partagée par les éditeurs du Journal qui ont fait suivre son travail de deux observations de clitoridectomie dues au Dr Gustave Braun, professeur de gynécologie à Vienne. Ces observations possédant tous les caractères de valeur scientifique que nous avons recherchés en vain dans le livre de M. Baker-Brown, et constituant un document important pour arriver à la solution d'un problème physiologique et pathologique dont certaines exagérations regrettables ne doivent pas faire méconnaître l'importance pratique, nous croyons utile de les reproduire en abrégé, d'après le *Wiener medicinische Wochenschrift* 1865-1866.

1<sup>re</sup> OBSERVATION. — Une femme de 25 ans, qui avait eu déjà une grossesse suivie d'avortement, était en proie à une exal-



Année M<sup>o</sup> 4<sup>g</sup>

1869. (T. 2)

1443.

et clitoridectomie -

ANNEXE 1  
1881 (S-T)

1881 (S-T)

1881 (S-T)

1881

Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "ANNEXE" and "1881" are visible.



Faint text at the bottom of the page, possibly a page number or reference.