

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_015 | Histoire de la sexualité I.](#)  
[Biopolitique.CollectionBoite\\_015-8-chem | \[Chirurgie contre masturbation ?\]](#)  
[ItemDr. Ullerspreger, \[photocopie\]](#)

## Dr. Ullerspreger, [photocopie]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb015\_f0458

SourceBoite\_015-8-chem | [Chirurgie contre masturbation ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Dr. Ullerspreger,](#)

Références bibliographiques[\[anonyme ou collectif\] Annales médico-psychologiques](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Le professeur G. Braun termine le récit de cette seconde observation en disant : « Dans les cas d'onanisme invétéré » chez des filles, des femmes et surtout des veuves, lorsque la » répétition trop fréquente de la masturbation se traduit non » seulement par des symptômes physiques, mais encore par » des signes de trouble intellectuel, et que les ressources ordi- » naires de la thérapeutique sont restées sans succès, je n'hé- » site pas à recommander l'amputation du clitoris et des petites » lèvres ; je crois que l'emploi du couteau galvanocaustique » est le meilleur moyen de pratiquer cette opération, parce » qu'avec lui on n'a pas à redouter d'hémorrhagie. »

Nous le répétons, nous avons tenu à reproduire ces deux observations comme éléments importants dans la discussion d'une question de pratique qui n'est pas encore définitivement jugée.

*Intoxication alcoolique aiguë, suivie de mort, par le*  
Dr Schauenburg.

Il s'agit d'un jeune garçon de 40 ans, qui succomba 44 ou 45 heures après avoir bu, en une heure de temps, cinq petits verres d'une sorte d'eau-de-vie de qualité très-délétère. D'après le rapport médico-légal fait à la suite de l'exhumation cadavérique, pratiquée cinq jours après l'enterrement, la mort aurait été causée par une accumulation excessive de sang dans le cerveau et dans les deux poumons, par conséquent par une apoplexie aiguë.

*Nouvelle méthode de pesées partielles des différentes parties du*  
cerveau ; rapport du poids total et des poids partiels suivant le  
sexe, l'âge et la forme de folie, par le Dr Meynert.

L'auteur pense que les pesées du cerveau n'ont pas encore donné tous les résultats qu'on est en droit d'en attendre, parce qu'elles ont toujours porté sur une réunion d'organes différant assez les uns des autres, par leurs fonctions et leurs propriétés, pour que leurs altérations soient loin d'être toujours concomitantes et parallèles.

Pour éviter cet inconvénient, il a imaginé une nouvelle méthode basée sur la division de l'encéphale en trois portions distinctes : le manteau cérébral, le tronc cérébral et le cervelet. La première comprend toutes les circonvolutions de l'hémi-

BnF  
MSS

