François Lallemand, [photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0464
SourceBoite_015-8-chem | [Chirurgie contre masturbation ?]
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesLallemand, François
Références bibliographiquesLallemand, Des pertes séminales involontaires
Référentiel BNFhttps://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30723135n
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Lallemand, François (1790-01-26 -- 1790-01-26)	
TITRE	Des pertes séminales involontaires
LIEU DE PUBLICATION	Paris
DATE	1836/1842
EDITEUR	Paris : Béchet jeune , 1836-1842

devient plus fâcheuse. Il faut la laisser tomber, et redoubler d'attention pour saisir le moment où le renflement olivaire pénètre dans la vessie. On doit ensuite le retirer lentement contre le col, le maintenir dans cette position, saisir le mandrin d'une main, faire remonter le tube de l'autre, et promener *très-rapidement* le caustique mis à découvert, à la surface du lobe inférieur de la prostate. *Aussitôt après*, il faut faire rentrer la cuvette dans le tube, et retirer lentement l'instrument fermé.

De cette manière le nitrate d'argent arrive à l'état sec sur la surface de la prostate, à laquelle aboutissent les conduits éjaculateurs. On est donc certain que leur orifice a été cautérisé d'une manière assez énergique pour y produire une modification durable ; et, comme la cuvette est rentrée dans l'intérieur du tube avant que l'instrument soit retiré, la cautérisation n'a pas plus d'étendue qu'il n'en faut pour qu'on ait la certitude d'avoir agi sur les orifices de ces conduits. L'inflammation qu'on détermine de cette manière, est donc à la fois aiguë et très-circonscrite.

Il faut bien se rappeler que la cautérisation est pratiquée, dans cette circonstance, pour amener une modification durable des tissus, à l'aide d'une inflammation franche, et non pour opérer une perte de substance, il n'est donc pas nécessaire de produire des escarres, du moins des escarres que le malade puisse remarquer dans ses urines. C'est pourquoi j'ai recommandé de promener le nitrate d'argent *très-rapidement* à la surface des parties, et de fermer l'instrument *aussitôt après*. L'action

BnF MSS

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.19

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9632?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9632?context=pdf