Hermann Kaula, [photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb015_f0469
SourceBoite_015-8-chem | [Chirurgie contre masturbation ?]
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesKaula, Hermann
Références bibliographiquesKaula, De la Spermatorrhée
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 27/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.19

crimes. Son médecin le traita pour une gastrite; les antiphlogistiques, en affaiblissant la constitution, augmentèrent le mal. Bientôt après, M... finit par trouver son crime : en creusant dans sa mémoire, il se rappela qu'on lui avait livré, quelques dix années auparavant, une jeune fille. De là ses terreurs : cette jeune fille, il devait l'avoir infectée de syphilis, elle en serait morte, et la justice, sur la trace du coupable, devait l'arrêter au premier moment. Cette malheureuse idée a germé pendant cinq mois, elle a fermenté dans ce cerveau malade, et elle a déterminé une tentative de suicide.

Dès lors on dut le surveiller nuit et jour, quelques paroles sinistres faisant concevoir des projets funestes. Les symptômes redoublèrent; une hypochondrie profonde s'empara du malade; il devint sombre et taciturne, il repoussait ses parents et ses amis; il fit son testament, et se prépara à mourir.

Le médecin conseilla le repos, les distractions; M... passa deux mois à la campagne. De plus en plus méfiant, il se croyait en butte aux railleries de ses domestiques; tout à coup il déclara qu'il se laisserait mourir de faim; il refusa même de prendre des repas avec les autres personnes; mais, comme il le disait lui-même, le besoin animal l'emportait, et il mangeait avec voracité, quand on ne le voyait pas.

Au mois de juin 1845, le mal faisant toujours des progrès, M. Lallemand fut consulté, et reconnut bientôt chez le malade les symptômes caractéristiques de la spermatorrhée arrivée à son plus haut degré.

Les organes génitaux étaient peu développés, la verge petite, ratatinée, les poils du pubis rares, le scrotum lisse, flasque, les testicules mous, très-petits, le prépuce très-long et très-étroit recouvrait entièrement le gland; de là défaut de soins, de propreté de la part du malade qui ne pouvant pas ramener le prépuce en arrière, n'avait pas la précaution de faire dans ces parties de fréquentes ablutions. Rougeur diffuse au périnée et sur le scrotum.

La constipation était opiniâtre; les efforts de défécation étaient suivis de l'émission d'une matière blanchâtre, aqueuse, etc. Les urines rouges, sédimenteuses, présentaient des globules brillants. La maigreur était squelettique, le visage décharné, l'œil terne, en un mot, il y avait marasme complet.

Les antécédents et surtout l'accumulation de la matière sébacée entre le prépuce et le gland, l'état général des fonctions, l'hypochondrie, la pusillanimité du malade, son extérieur, firent attribuer tous ces symptômes à des pollutions diurnes accablantes, provoquées par l'irritation entretenue à la surface du gland. En conséquence la circoncision fut résolue; mais, attendu l'état moral, M. Lallemand prévoyait de nombreuses difficultés; ses craintes se réalisèrent bientôt.

Au jour fixé pour l'opération (19 juillet), le malade était dans une exaltation

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9637?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/9637?context=pdf