

F. 47 recto (dactylographie)

Auteurs : Valéry, Paul

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

2 Fichier(s)

Dossier génétique

Ce document n'a pas de relation indiquée avec un autre document du projet.□

Description & Analyse

AnalyseMorceau de vélin 21 x 13, 6 cm. Jeu avec les couleurs de frappe.

Informations générales

LangueFrançais

Date1924-1945 [?]

Cotef. 47

SupportNumérisation d'après microfilm de la BNF

Informations éditoriales

Éditeur de la ficheFranz Johansson, équipe Paul Valéry, Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS-ENS) ; projet EMAN, Thalim (CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle)

Contributeur(s)

- Camus, Elsa (encodage des transcriptions)
- Johansson, Franz (édition scientifique)
- Walter, Richard (édition numérique)

Mentions légales

- Fiche : équipe Paul Valéry, Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS-ENS) ; projet EMAN, Thalim (CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR)
- Texte de Valéry publié avec l'aimable autorisation des ayants droit de Paul Valéry

Notice créée par [Franz Johansson et l'équipe Valéry \(ITEM\)](#) Notice créée le

ROBINSON ,le voici dans son isle cubique.

Le Soir tombe.Le bleu le plus tendre est sur le verre

Des hautes vitres.

Le Café,le Tabac



Peuplent l'ombre et la Bouche..

Le travail très urgent le cède au jour qui meurt

Et ce que songe une autre est comme une rumeur

Intime ,qui n'est point la rumeur de la ville.

Seul;Non-seul,ROBINSON



39/133

100-44361-101

REMBETUNG T. OUPLE 60 IS BONGKLE.

RE 681576 12300

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The experimental group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The experimental group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group.