[Étude d'un groupe] de type module

Auteurs : Dedekind, Richard

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

2 Fichier(s)

Contributeur·ricesHaffner, Emmylou
ÉditeursEmmylou Haffner (Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS) ; Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Présentation

Titre[Étude d'un groupe] de type module
Date189x
Sujet

- modules
- notation3
- notation générale

CoteCod. Ms. Dedekind X 11-1, p. 48
Format1 f. ; 2 p.
LangueAllemand

Description & Analyse

DescriptionBrefs calculs et tableaux pour des éléments "de type module" où l'opération est représentée par φ.
Mode(s) d'écriture

- Calculs phase 1
- Tableau

Auteur·es de la descriptionHaffner, Emmylou

Relations

Collection Cod. Ms. Dedekind X 11-1

Ce document *utilise la même notation que :*

 Théorie des trois modules, divisibilité.

Collection Cod. Ms. Dedekind XI 1



Exemple le plus simple d'un système S qui n'est pas modulaire

utilise la même notation que ce document



Sur le dualisme dans la théorie des modules

utilise la même notation que ce document

Afficher la visualisation des relations de la notice.

Mots-clefs

modules, notation-generale, notation3

Notice créée par Emmylou Haffner Notice créée le 04/11/2018 Dernière modification le 17/09/2020

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Dedekind/items/show/215?context=pdf

(Modul-Satz) Aus $b > c$, d.h. $b + c = c$, $b \cdot c = b$, d.h. $a''' = c$, $a_3 = b$ folgt:

$d''' = b'''$, $a''' = c'' = c' = c$, $b'' = c_3 = d' = c_2$ $a_1 = b_3 = a_2$ $b = a_3 = b_1 = b_2$

$a_2 = c_2 = b' = b_0 = d_1$ $c_3 = d_2$

~~gleich. Der wichtigste und prägnanteste Satz, der Aufzeigt, was mit der Kettenbrüche befasst, diese einfachen Theorie schon gezeigt gefunden wurden, die Deutung einmal findet ist noch besonders nachzuprüfen, ob diese Theorie gefunden~~

	a'''	c	a'''	c
	d'''	d'''	a'''	c
	a'''	a'''	a'''	c
	d'''	b'''	c''	c
	d'''	d'''	b''	c_3
	d'''	b'''	d'	c_2
	a'''	a'''	b''	a_3
	a'''	c''	c''	c
	a'''	c''	d'	c_2
	d'''	b'''	a_2	c_2
	a'''	a'''	b'	c_2
	a'''	c'	c'	c
	d'''	b'''	a_3	b_3
	a'''	a'''	b	a_2
	a'''	c	c	c
	d'''	c''	a_2	c_2
	a'''	c'	b_2	c_2
	a'''	c'	c_2	c_2
	a'''	c'	d_1	c_2
	a'''	c''	a_2	b_2
	a'''	c''	b_2	a_3
	a'''	c	c_2	c_2
	a'''	c'	a_3	b_3
	a'''	c'	b_3	a_3
	a'''	c	c_3	c_3
	a'''	c	a_3	a_3
	a'''	c	b_3	b_3
	a'''	c'	c_3	d_4
	a'''	c	d_4	d_4

$a'' = a'$

$b'' = b'$

$c'' = c'$

$d' = a_2 = b_0 = c_2 = d_1$

$a_1 = a_2$

$b_1 = b_2$

$c_3 = c_2$

$d''' = b'''$		$c_3 = d_4$
$c'' = a'''$		$b_3 = a_3$
$a''' = c''$		$a_2 = b_1$
$b'' = d'$		$d_1 = c_2$
$b' = b_0$		$c_0 = c_1$
$b = b_2$		$c' = c$

Also aus $b > c$ folgt

$a'' = a' = c'''$, $c'' = c' = a''' = c$

$b'' = b' = d' = a_2 = b_0 = c_2 = d_1 = c_1 = c_2$

$a_1 = a_2 = b_3$, $b_1 = b_2 = b = a_3$

$d''' = b'''$, $d_4 = c_3$

Hieraus alle 8 Elemente

b''', $d' = d_1$, a', a, b, c, a_1, c_3

§. 13.

Der Hausmeister trägt die Verantwortlichkeit, in der Nacht die Gas- und Wasserleitungen vollständig geschlossen zu halten.

Derselbe hat sich jeden Abend von der Beschaffenheit sämmtlicher Feuerungsanlagen des Hauses, der Schornsteine, Gasleitungen, Gasbrenner, Gasmesser, Wasserleitungen, Wasserhähne, Wasserbehälter und des allenfallsigen Vorhandenseins der Vorrichtungen zu überzeugen, und das allenfallsige Vorhandensein unbefugter Personen im Hause zu verhindern.

§. 14.

Wenn in der Abend- und Nachtzeit Reparaturen an Gas- und Wasserleitungen, in der Nachbarschaft Feuer ausbricht, oder sonst ein Unglücksfall sich ereignet, so hat in diesen Fällen der Hausmeister sogleich die Absperrung des Gases und Wassers zu veranlassen.

§. 15.

Wenn in Folge solcher Störungen oder Gebrechen der Hausmeister genöthigt ist, Gas- oder Wasserleitungen zu sperren, so ist er verpflichtet, sogleich die Hauptabsperrung vorzunehmen, und die Eigenthümer oder Bewohner hievon in Kenntniss zu setzen. Nöthigenfalls ist auch Anzeige an die Polizeibehörde zu machen.

§. 16.