

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_044\\_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite\\_044\\_A-1-chem | \[L'électro-encéphalogramme\] et l'épilepsie. Item](#)[Statistiques sur l'EEG et l'épilepsie](#)

## Statistiques sur l'EEG et l'épilepsie

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0006

SourceBoite\_044\_A-1-chem | [L'électro-encéphalogramme] et l'épilepsie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Walter, Grey](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

# Statistique sur l'EEG et l'épilepsie

6

sur 1 population de 4000 malades neurologiques, 2.200 se plaignaient de crises. Sur ces 2.200

- 875 (40%) → diagn. forme d'épilepsie idiopath.
- 370 (17%) } lésions crâniennes
- 114 (5%) } diagn. prob. de tumeur cérébr.
- 155 (7%) } psychonévrose
- 640 (31%) } aucun diagnostic

sur le groupe EEG anormal H entier 52%. anémic 1

- 66% des epil. idiopath → EEG anormal
- 50% lés. crâniennes \_\_\_\_\_
- 58% tumeur cer. \_\_\_\_\_
- 18% psychonév. \_\_\_\_\_
- 38% non diagn. \_\_\_\_\_

Sur ces derniers 38%, 47% des cas, le diagnostic reste incertain après l'EEG; 25% découverte de tumeurs; 15% épilepsie idiopathique; 10% anomalies, hyperkinésies, désordre congénitaux



G. Walter (EEG.)

H 249-250)

