

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemL'ovaire des végétaux](#)

L'ovaire des végétaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0003

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

L'ouvert de végétation

3

cavité close à la base du pistil.
De haut de cet, les ouvertures forment un cercle
qui donne l'impression d'ouvertures uniques.

Au côté ventral, une valve qui
s'ouvre à la maturation : les ovules ou
sementes sont attachés par le micropyle aux 2
bords de la valve. Les micropyles forment
un réseau et sont rapprochés à la partie
apicale.

De sorte "on suppose autorisés à voir
d'ouvrais végétal une feuille peu développée
encore et les bords sont réfléchis au
dessus et ronds en dessous."

Sans doute "il y a des individus (m. v.)
un ovule qui prend du sommet ou l'extrémité
de la base) " ce qui n'a rien de commun
avec ceux qui ont un contact avec
qui sont d'abord de la manière de cet
organe proche de la feuille".

E. Meyer

in Physiologie de Burdach
I. p. 86.



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]