

Les deux types de comportement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0002

SourceBoite_044_B-1-chem | Skinner. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les 2 types de comportement

1/ On a l'habitude d'expliquer de la même façon les réponses de l'organisme, en vertu du pp "pas de stimulus, pas de réponse".

Aux réponses qui n'ont pas de stimulation assignable on suppose 1 stimulus caché.

2/ En fait il faut distinguer radical^{mt} en 2 sortes de conduite, puisque, dans le 2^d cas, le stimulus n'est pas connu, on ne peut pas appliquer les lois de reflexe. On ne revient de distinguer :

- les réponses suscitées (elicited resp.)
- les réponses émises (emitted resp.)

3/ On a 2 sortes de comport^{mt} :

- le "respondent behavior" : par ex, contraction pupillaire, refl. rotation

- le "operant behavior"

souvent 1 "operant" peut entrer en relation avec 1 stimulation ant^{re}. On a alors 1 operant discriminé (discriminated operant). Cette stimulation est 1 occasion pour le cpl operant, mais p^{re} le susciter.

Ex : on peut dresser 1 sujet à appuyer

sur le bouton on a lever le doigt quand
le stimulus a la lumière.

Puis on lui fait répéter une et plusieurs fois ces
sortes de réactions.

4/ Il va y avoir 2 types de conditionⁿ

a/ le cond^t de type S, qui est le conditionⁿ
de cet répétant - le renforⁿ y est lié aux
stimuli. c'est le cond^t pavlovien classique.
Il repose sur la simultanéité des stimuli.
on le trouve très rare à l'état pur.

~~Il comporte 2 points~~
~~Il comporte 2 points~~ Il comporte 2 points

- la fin de conditionⁿ
- la fin de l'extinction.

b/ le cond^t de type R : il conditionne le
comport^t d'opération - Dans ce cas, c'est la
réponse qui est liée au renforⁿ.

Par ex qd on donne à un sujet à appuyer sur
un levier : ce n'est pas la vue du levier qui
est importante ; c'est la pression sur le levier.
La resp. conditionnée ne rencontre pas la
réponse renforçante. La pression avec le stimulus
renforçant est en ceci qu'elle est marquée
l'apparition (par ex, qd après la pression
du levier, l'animal obtient de la nourriture).