

[Les deux types de comportement (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0003

SourceBoite_044_B-1-chem | Skinner. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Skinner, Burrhus Frederic](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

same Pa ref. mentioned, to reinforce
appearance m. 3

Les pairs de conduct de direction qui regri-
sent le coll R ne sont pas de même type que
pre le coll S. Elles sont bien + fort du type
de la pair de l'effet (Thorndike), ou de
la pair de renforc^u (Hull):

- și operațiile este minime pe fa prezentării
de stăruie în rețențivă să poată să se recree.

ce qui est renforcé, ce n'est de m pas connexes
stimulus-réponse, ce que l'opérant ne requière
aucun stimulus (ceci est la différence de Thorndike
et de Hull)

5/ S'assurer ~~notre~~^{supp} que
le cdé s'est ~~financé~~^{financé} limité aux rôles
autonomes

autonomes
- et le cas R au cxt vopontaire (scholastique)
mais l'ef de condition^{ms} autonomes avec
obtenus avec des accompagnements indirects
de type R.

Sam H. Ford (Ph.D.)

cf. Skinner: Behavior of organisms (1938)
pp 18-22.

