

L'image corporelle en neurologie. Lhermitte

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0068

SourceBoite_044_B-4-chem | Neuro-pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Charcot, Jean-Martin](#)
- [Descartes, René](#)
- [Goldstein, Kurt](#)
- [Lhermitte, Jean](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'image corporelle en neurologie

Lhermitte (Schw. Archiv. 1952. 68
T 69. p 211)

A Devis de l'image corporelle.

- D'après Tournay, l'enfant ^{fixe spontanément} ~~regarde~~ sa main droite au 4^e mois ; + tard la main gauche.
Petit décalage p les membres sup^{rs} et inf^{rs}.
vers 3 mois l'enfant suit ses membres sup^{rs} ;
vers 5 mois ses membres inf^{rs}.

- Ceci est dû :

- ① au fait que la myélinisation est en cours
la vitesse par le haut
- ② au fait que ce sont les membres ant^{rs} qui
ont le + contact avec le monde ext^{er}.

B Étude analytique

↳ sensations tactiles, musculaires, arthrociné-
tiques.

- Le malade a perçu la sensibilité arthrociné-
tique : les yeux clos il peut indiquer précisément
le point de la peau qui a été excitée. Mais
à près l'excitation on déplace le membre, le sujet
ne retrouve pas la situation du membre.

- 1 maladie de Schüster est + thème de paralyse à peu à peu - Avec son bras gauche qu'elle soutient elle ne peut manier le marteau ni imprimer à son bras droit presse - Les mouvements de son bras gauche font naître des impressions et son bras droit

2/ sensations intellectuelles : 1 maladie de Goldstein qui a perdu les représentations intellectuelles ne peut le faire et les exécuter 1 nous commode; ni reconnaître 1 objet placé à sa main.

3/ sensations labyrinthiques : appareil vestibulaire, nerf vestibulaire, et région encéphalique de son a l'ouïe.

1 maladie de Hermitte : hémorragie du bulbe rachidien → vertiges; puis quelques jours après, rauche. 1 l'impression que les pieds sont en l'air, à l'ors qu'ils sont reposés sur le sol.

Les membres fantômes

1 - Théorie classique (Descartes, Charcot) des sensations périphériques

- on parle de l'excitation de nerfs du