

# Boite\_044\_B-7-chem | Psychopathologie.

Auteur : Foucault, Michel

## Présentation


LangueFrançais

## Les notices de la collection

### 27 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



[Anxiété normale et morbide selon H. Ey](#)  
Foucault, Michel



- par une excitation (un stimulus) se  
 qui ne peut être éliminée  
 - par une excitation (une combustion) : par  
 exemple de fig. CR. 100ms par 100ms  
 à l'empêcher par le CR (100ms par 100ms)

Caractéristique : hyperkinesie en France

① En 1924, Foerster a été le  
 premier à proposer. Cf. Foucault, Michel, etc.

Thérapeutique  
 1/ Hypothèse thérapeutique. Il y a hypotension  
 de la pression des liquides céphaliques par pression lombaire  
 et  $\Delta P = 10 \text{ cm}^2 \text{ d'eau}$  (un ponton enroulé)

Effets : - Métabolisme (aigu), postopératoire  
 - primaires

3 sortes de symptômes

[Encéphalographie gazeuse \(Delay\)](#)  
 Foucault, Michel

1/ Déclatation corticale paroxysmale, non localisée.  
 - par des stimuli (par le cas, autoexcitatoire ;  
 optique, auditif ; parfois postopératoire)  
 - par des excitations : certaines techniques de lecture  
 et techniques de lecture postopératoire  
 sont en fait des excitations

2/ Susceptibilité corticale (à l'égard de l'excitation)  
 comme susceptibilité méningée, intégration inférieure

3/ Facteur immédiat : humoral ; tendu à  
 l'excitateur avant, = l'excitateur après le crâne.

4/ E.E.G.  
 - au début de crise, rythme de 30 (avant, 10-20  
 après le crâne)  
 - au cours des épiphrases : 0  
 - petit mal : complexes périodiques  
 dans les parties latérales se répètent à l'espacer  
 de 10-15 secondes.


[Épilepsie](#)  
 Foucault, Michel



[\[Feuillet vierge\]](#)  
 Foucault, Michel

La notion de responsabilité des muscles  
 au fonctionnement du système central  
 cf. L'Encephalogramme de la catatonie  
 signal catatonique, obtenu de manière que  
 l'activité est en fait plutôt le négatif, et surtout  
 dans les cas qui ont une caractéristique  
 de suspension totale, il existe un état  
 "tel que qui peut être dit, je pense le dire"  
 - de par l'absence de la même action  
 normale  
 - même si on peut dire d'instabilité  
 le système, plus qu'on ne peut le dire  
 normal  
 On a le cas de dépression d'inspiration  
 paranoïde de l'inférieur : "je ne le puis  
 plus"

[L'activité électrique des muscles et l'activité physiologique](#)  
 Foucault, Michel



## [L'anxiété morbide](#)

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

## Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021